

□クマ・ふくらみ取り（経結膜脱脂＋脂肪注入）に関する説明書・同意書□


術式：経結膜脱脂＋脂肪注入

下瞼の裏側（結膜）からアプローチし、ふくらみの原因となる眼窩脂肪を取り除き、必要に応じてご自身の脂肪を注入して、クマやたるみを改善する施術です。皮膚表面に傷が残りにくい方法です。

施術の流れ


①診察・デザイン

お悩みやご希望を伺い、状態を診察します。



②下眼瞼結膜からアプローチ

下まぶたの裏側（結膜）を数mm切開し、眼窩脂肪にアプローチします。



③眼窩脂肪の除去

ふくらみの原因となる眼窩脂肪を適切に取り除き、クマやたるみを改善します。



④脂肪注入（必要時）と仕上げ

必要に応じて、採取したご自身の脂肪を注入し、凹みやクマをなめらかに整えます。



※ 手術の内容や経過には個人差があります

必要性

- 目の下のふくらみ（たるみ）の改善
- クマ（影・色調）の改善
- 凹みの改善（脂肪注入を行う場合）
- 若々しく明るい印象への改善

起こりうる副作用・合併症

- | | |
|-------|---------------|
| ① 腫れ | ⑥ 下眼瞼外反・内反 |
| ② 内出血 | ⑦ ドライアイ |
| ③ 痛み | ⑧ 異物感・ゴロツキ |
| ④ 感染 | ⑨ ふくらみ・たるみの残存 |
| ⑤ 左右差 | ⑩ しこり（脂肪注入部） |
| | ⑪ 凹み・小じわの増加 |

術後注意点

- 当日は首から下のシャワーのみ、洗顔及び入浴は翌日から可能です
- 飲酒・激しい運動・サウナ・長時間の入浴・コンタクトレンズは1週間程度お控えください
- 腫れや内出血には個人差がありますが、1～2週間程度続くことがあります
- 強い痛みや著しい腫れ、異常を感じた場合は当院へご連絡ください

上記に含まれない事項や予期せぬ異常経過があれば、その都度ご説明をさせていただきます。その他ご不明な点があれば、遠慮なくご質問下さい。

患者同意欄

私は上記説明を受け、内容について理解した上で、施術を受けることに 同意します

同意日： 年 月 日

患者氏名： _____

Jasmine

療法人社団 輔正会

岡村記念クリニック

直通：042-985-1001