


□陥入爪手術（フェノール法）に関する説明書・同意書□

病名：（ ） 陥入爪

術式：陥入爪手術（フェノール法）

方法

- 1 局所麻酔をおこないます。

- 2 食い込んでいる爪の一部を切除し抜爪します。

- 3 抜爪した部分の爪母（爪を作る組織）にフェノールを塗布し、爪の再生を抑制します。

- 4 創部を保護し、必要に応じて軟膏処置を行います。


※ 手術の内容や経過には個人差があります

必要性

保存的治療では改善しない、又は再発を繰り返すため、手術加療を行います。

危険性・合併症

- | | |
|--------------|-----------|
| ① 出血・血腫 | ⑥ 創傷治癒遅延 |
| ② 感染悪化 | ⑦ 知覚異常 |
| ③ 疼痛 | ⑧ 再発 |
| ④ 創離開 | ⑨ アレルギー反応 |
| ⑤ 爪変形・爪幅の狭小化 | |

術後注意点

- 当日は手術部位を濡らさないようにし、術後1週間程度は激しい運動は避けてください。
- 消毒は不要ですが、翌日より創部を石鹸で優しく洗い、処方された軟膏を塗布しガーゼで保護してください。
- 強い痛み、腫れ、発赤、膿、出血が続く場合は受診してください。
- 再発予防のため深爪は避け、爪は水平に切るようにして下さい。

上記に含まれない事項や予期せぬ異常経過があれば、その都度ご説明をさせていただきます。その他ご不明な点があれば、遠慮なくご質問下さい。

上記、説明しました。

年 月 日 医師氏名：_____

上記説明を受け、理解しました。手術を受けることに 同意します。

年 月 日 患者氏名：_____

Jasmine

療法人社団 輔正会

岡村記念クリニック

直通：042-985-1001